

Rigid Core flooring, offered in planks, 7"x 48" wood design for a Click installation.

Revêtement de sol de Structure Rigide, offert en format planchettes, 7"x 48" décor bois pour une installation Clic.



NEW: 12"x 24" Rigid Core flooring, offered in tile design for a Click installation.

NOUVEAU: 12"x 24" Revêtement de sol de Structure Rigide offert en format tuile pour une installation Clic.



*Actual product colour may vary from the images shown.

TILES / TUILES




SHASTA ELVN1224-35




RAINIER ELVN1224-33



PURCELL ELVN1224-32



MONASHEE ELVN1224-31



SELKIRK ELVN1224-34

PLANKS / PLANCHETTES



LAURENTIAN ELVN-01



ADIRONDACK ELVN-02




APPALACHIAN ELVN-03



BERKSHIRE ELVN-04



CASCADE ELVN-05



COLUMBIA ELVN-06




OLYMPIC ELVN-07



ROCKY ELVN-08

CONSTRUCTION **2G**




PLANKS / PLANCHETTES
SIZE / DIMENSIONS
7" x 48" x 5.5 mm

WEAR LAYER
COUCHE D'USURE
0.30 mm (12 mil)



CONSTRUCTION **5G**








TILES / TUILES
SIZE / DIMENSIONS
12" x 24" x 5.5 mm

WEAR LAYER
COUCHE D'USURE
0.30 mm (12 mil)









PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE	PLANCHETTES / PLANKS	TILES / TUILES
Total Thickness / Épaisseur	5.5 mm	
RigidCORE Technology / Technologie Structure Rigide	4.0 mm	
Acoustic Membrane / Membrane Acoustique	1.5 mm	
Wear Layer / Couche d'usure	0.30 mm (12 mil) MicroBevel / Biseauté Micro	
Material / Matériel	RigidCORE / Structure Rigide	
Surface Treatment / Traitement de surface	UV-Cured Polyurethane Antibacterial Diamond Finish Fini Diamond polyuréthane antibactérien traité UV	
Recycling / Recyclage	100% Recyclable	
Size / Dimension	7" x 48"	12" x 24"
Sq.ft. / pi.ca. / Carton	28.37	23.25
Pieces/ Carton	12	12
Cartons / Pallet / Palette	55	60
Kg / Carton	21.68	20.34
ASTM F3261 (Class I, Grade II, Type B, Backing Class B)	Compliant / Conforme	
ASTM F2199 (Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle)	Pass / Passe	
ASTM F1914 (Residual Indentation / Indentation résiduelle)	Pass / Passe	
ASTM F970 (Static Load Resistance / Résistance à la charge statique)	Pass / Passe	
ASTM E989 (Impact Insulation Class / Bruit de choc)	IIC 73	
ASTM E2179 (Delta Rating / Valeur Delta)	Δ24	
ASTM F925 (Chemical and Stain Resistance / Résistance chimique et aux taches)	Pass / Passe	
ASTM F510 (Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion)	Excellent Group T	
ASTM D2047 (Slip Resistance / Résistance au glissement)	Compliant / Conforme R9	
EN 425 (Wheel Castor Resistance / Résistance chaise à roulettes)	Pass / Passe	
CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 / ASTM E662 (Flame and Smoke Density / Flamme et fumée)	Compliant / Conforme	
EN 14372 (Phthalate Free / Sans Phthalate)	Compliant / Conforme	
Installation System / Système d'installation	Valinge 2G Drop-Lock/Rabattable	Välinge 5G-i Push Down / Pression
Certification / Certificats	FloorScore® Certified / Certifié FloorScore®	
Limited Warranty / Garantie Limitée	Residential : Limited Lifetime / Résidentiel : Garantie à vie limitée Light Commercial : 5 years / Commercial Léger : 5 ans	

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR!

CARACTÉRISTIQUES		BÉNÉFICES	
	STRUCTURE RIGIDE C'EST QUOI?	ELEVATION est un revêtement de sol de la génération de structure rigide clic. Cette nouvelle technologie est une synthèse de matières premières qui offre une stabilité d'exception et fabriqué en conformité avec la norme ASTM F3261.	
	PROTECTION PUR/UV COUCHE D'USURE	Couche d'usure résistante et translucide de vinyle 100% pur, grainage réaliste avec bords biseautés micro. Le tout protégé par un fini polyuréthane antibactérien renforcé diamond et traité UV pour une résistance supérieure à l'usure, aux taches, aux égratignures et une facilité d'entretien.	
	ACOUSTIQUE DELTA Δ24	Avec une endos acoustique plus besoin d'installer de membrane. L'endos acoustique procure une isolation phonique de plus de 73 IIC et Delta Δ24, ce qui en fait le produit idéal pour limiter la transmission du bruit, dans les appartements, condos, suites d'hôtel, bureaux.	
	VÄLINGE 2G RABATTABLE	ELEVATION planchettes intègre le système de verrouillage Välinge 2G rabattable, permettant des installations rapides et sans effort, pas de bloc de frappe.	
	VÄLINGE 5G-i PRESSION	ELEVATION tuiles intègre le système de verrouillage Välinge 5G-i Pression, permettant des installations solides, rapides et sans effort. Alignez simplement, rabattre et tapez doucement en place l'extrémité courte de la planche. Pas de bloc de frappe.	
	INSTALLATION CLIC COLLÉE	ELEVATION peut être installé en utilisant la méthode de collage intégrale pour une installation solide et pour une meilleure résistance globale. Facile et simple, suivez les directives recommandées par le fabricant de l'adhésif. Alignez simplement, rabattre et tapez doucement en place l'extrémité courte de la planche.	
	INSTALLATION CLIC FLOTTANTE	IMPORTANT: doit être installé flottant sur une surface lisse, de niveau et d'une planéité conforme. Il faut laisser un espace de 5.5 mm (1/4") au périmètre de la pièce et de toutes surfaces verticales. Une moulure de transition est nécessaire pour les installations de plus de 15 m (50') dans toutes les directions. Ne pas mixer les lots.	
MOULURES DISPONIBLES			
NEZ DE MARCHE À NIVEAU	NEZ DE MARCHE À NIVEAU POUR ANGLE DROIT	PROFILÉ DE DIMINUTION	MOULURE-T
			

WHAT YOU NEED TO KNOW!

FEATURES		BENEFITS	
	WHAT IS RigidCORE?	RigidCORE technology has enhanced dimensional and thermal stability, engineered to handle a wide range of applications that can be used in any room in the home, heated floors and light commercial environments. Complying in accordance with ASTM F3261.	
	PUR/UV PROTECTION WEAR LAYER	100% pure vinyl translucent top layer with realistic embossing, micro bevelled edges, a UV-cured polyurethane antibacterial Diamond finish for superior resistance to wear, stains, scratches and ease of maintenance.	
	ACOUSTICS DELTA Δ24	Superior acoustic ratings of IIC 73 and Delta Δ24, no need for additional membrane making it ideal for multifamily condos, apartments, townhouses, hotel suites, offices, complying to the acoustic standards needed.	
	VÄLINGE 2G FOLD DOWN	ELEVATION planks incorporates the patented Välinge 2G Fold Down locking system, allowing ease of installations. No need for a tapping block.	
	VÄLINGE 5G-i PUSH DOWN	ELEVATION tiles incorporates the patented Välinge 5G-i Push Down locking system, allowing a secured and easy installation. Simply align, engage and gently tap the short end in place.	
	GLUE DOWN INSTALLATION	ELEVATION can be installed using the glue down method for a solid installation providing better overall strength. Easy and simple, follow the guidelines recommended by the adhesive manufacturer. Simply align, engage and gently tap the short end in place.	
	FLOATING INSTALLATION	IMPORTANT: Substrate must be structurally sound, clean, dry smooth and flat within tolerance. Must be installed leaving a 5.5 mm (1/4") space around the perimeter of the room. A transition molding must be in place for installations exceeding 15 m (50') in all directions. Do not mix dye lots.	
MOULDINGS AVAILABLE			
			

CONTACT US CONTACTEZ-NOUS



Head Office and Eastern Canada Distribution Center Siège social et centre de distribution Est du Canada

Montreal, QC  4305 Griffith St, Saint-Laurent  438-469-0812  order.montreal@prosol.ca



Distribution Centers - Centres de distribution

Central Canada - Centre du Canada

Vaughan, ON
161 Cidermill Ave, Concord
905-418-1082
order.vaughan@prosol.ca

Western Canada - Ouest du Canada

Coquitlam, BC
1450 Brigantine Dr, Coquitlam
604-342-1011
order.coquitlam@prosol.ca

Calgary, AB
5760 9 St SE #105, Calgary
403 253-4642
order.calgary@prosol.ca



Warehouses - Entrepôts

Eastern Canada - Est du Canada

Brossard, QC
2850 Boul Matte, Brossard
450-500-1281
order.brossard@prosol.ca

Ottawa, ON
1153 Newmarket St, Ottawa
613 746-1212
order.ottawa@prosol.ca
commande.ottawa@prosol.ca

Moncton, NB
400 Edinburgh Dr, Moncton
506 859-9494
order.moncton@prosol.ca

Québec, QC
2555 Avenue Watt, Québec
418 656-9458
order.quebec@prosol.ca
commande.quebec@prosol.ca

Dartmouth, NS
105 Akerley Blvd, Dartmouth
902 468-1990
order.dartmouth@prosol.ca

Saguenay, QC
1041 Rue de la Rupert, Chicoutimi,
514-745-1212
order.saguenay@prosol.ca
commande.saguenay@prosol.ca

Central Canada - Centre du Canada

Barrie, ON
230 Bayview Dr #9, Barrie
705 733-2212
order.barrie@prosol.ca

Cambridge, ON
1731 Bishop St. North Cambridge
519 740-9311
order.cambridge@prosol.ca

Downsview, ON (Toronto)
255 Steepprock Drive, Toronto
416 630-4883
order.downsview@prosol.ca

Hamilton, ON
47 Ditton Dr, Hamilton
905 575-8106
order.hamilton@prosol.ca

Kingston, ON
1663 Venture Drive, Unit 1D,
Kingston
613 384-1212
order.kingston@prosol.ca

Kitchener, ON
500 Bingemans Centre Drive,
Unit #10, Kitchener
519 581-8484
order.kitchener@prosol.ca

London, ON
406 Newbold St, London
519 668-7260
order.london@prosol.ca

Mississauga, ON
3240 Lenworth Dr, Mississauga
905 238-0223
order.mississauga@prosol.ca

Scarborough, ON
1412 Warden Ave, Scarborough
416 609-3972
order.scarborough@prosol.ca

St. Catharines, ON
113 Cushman Rd Unit # 52-54,
St. Catharines, ON
905 685-3834
order.stcatharines@prosol.ca

Sudbury, ON
922 Cambrian Heights Dr, Sudbury
705 525-4044
order.sudbury@prosol.ca

Windsor, ON
4445 County Rd 42, Windsor
519 946-1255
order.windsor@prosol.ca

Western Canada - Ouest du Canada

Abbotsford, BC
30799 Simpson Rd, Abbotsford
604 853-7778
order.abbotsford@prosol.ca

Burnaby, BC
2829 Norland Ave, Burnaby
778 327-5865
order.burnaby@prosol.ca

Calgary North, AB
3101 16 St NE, Calgary
403 569-6922
order.calgarynorth@prosol.ca

Edmonton North, AB
11662 154 St, Edmonton
780 451-4222
order.edmonton@prosol.ca

Edmonton South, AB
4448 97 St NW, Edmonton
780 435-5375
order.edmsouth@prosol.ca

Kamloops, BC
370 Dalhousie Dr, Kamloops
250 851-5138
order.kamloops@prosol.ca

Kelowna, BC
459 Banks Rd, Kelowna
250 868-9441
order.kelowna@prosol.ca

Langley, BC
20555 Langley Bypass #5, Langley
604 533-1080
order.langley@prosol.ca

Nanaimo, BC
2512 Kenworth Rd, Nanaimo
778 762-4333
order.nanaimo@prosol.ca

Kelowna North, BC
830 McCurdy Pl, Kelowna North
778 484-5575
order.kelownanorth@prosol.ca

Vernon, BC
5000 Silver Star Rd, Vernon
250 503-5012
order.vernon@prosol.ca

Prince George, BC
1967 Ogilvie St S, Prince George
250 562-4348
order.princegeorge@prosol.ca

Red Deer, AB
7619 Gaetz Ave W #45, Red Deer
403 346-8383
order.reddeer@prosol.ca

Regina, SK
515 6th Avenue E, Regina
306 525-8215
order.regina@prosol.ca

Richmond, BC
12231 Bridgeport Rd, Unit 140, Richmond
604 270-1314
order.richmond@prosol.ca

Saskatoon, SK
3603 Millar Ave, Unit 12, Saskatoon
306 651-5033
order.saskatoon@prosol.ca

Surrey, BC
13375 76 Ave, Surrey
604 591-3431
order.surrey@prosol.ca

Victoria, BC
3934 Quadra St #112, Victoria
250 479-1114
order.victoria@prosol.ca

Winnipeg, MB
167, 2 Hutchings St #2, Winnipeg
204 632-1212
order.winnipeg@prosol.ca

