

CENTURA

MAGIS



MAGIS

La Natura crea materiali preziosi perché unici. Nessun dettaglio si ripete, nessuna forma si replica identica. Magis è un marmo quarzifero unico nella sua tipologia, originario del Brasile e presenta un fondo bianco con venature delicatamente tono su tono. Ogni diversa lastra ha caratteristiche particolari e dettagli che fanno la differenza. Le superfici proposte sono due, una opaca che assorbe la luce ed una lucida a specchio. Magis è impreziosita da una serie di formati ergonomici studiati per ogni esigenza applicativa. La collezione è stata sviluppata presso i nostri laboratori in tecnologia digitale full hd.



Nature creates precious materials inasmuch as they are unique. No detail is repeated, no shape is replicated identically. Magis is a quartz marble originating in Brazil, unique of its kind, and has a white background with delicate tone-on-tone veins. Each different slab has unique features and details that make the difference. There are two surfaces offered, a matt one that absorbs light and a glossy one with a mirror finish. Magis is embellished with a series of ergonomic formats designed for any application need. The collection was developed in our laboratories using full HD digital technology.

La Nature crée des matériaux précieux tout à fait exceptionnels. Aucun détail ne se répète, aucune forme ne se réplique identique. Magis est un marbre quartzifère unique dans sa typologie, originaire du Brésil, il présente un fond blanc avec des veines délicates ton sur ton. Chaque dalle différente présente des caractéristiques particulières et des détails, qui font la différence. Les surfaces proposées sont deux, une mate qui absorbe la lumière et une poli-miroir. Magis est enrichie d'une série de formats ergonomiques spécialement conçus pour toute exigence d'application. La collection a été développée dans nos laboratoires en technologie numérique full HD.

Die Natur schafft wertvolle, weil einzigartige Materialien. Kein Detail wiederholt sich, keine Form wird identisch repliziert. Magis ist ein quarzhaltiger Marmor, der in seiner Art einzigartig ist. Ursprünglich kommt er aus Brasilien und zeigt sich in weißem Untergrund mit zarten Aderungen in ähnlicher Tönung. Jede Platte hat ihre eigenen typischen Merkmale und Details, die aus ihr ein Unikat machen. Er wird in zwei unterschiedlichen Oberflächen angefertigt, eine matte, die das Licht absorbiert und eine auf Hochglanz polierte. Magis wird in einer Vielfalt an ergonomischen Formaten angeboten, die das Produkt bereichern und jede Anforderung erfüllt. Die Kollektion wurde in unseren Werken mithilfe der Full-HD-Technologie entwickelt.

Природа создает драгоценные в своей уникальности материалы. Ни одна деталь не повторяется, ни одна форма не похожа на другую. Magis - это уникальный по своей типологии кварцевый мрамор из Бразилии, с деликатными прожилками тон в тон по белому фону. Каждая плита отличается особыми характеристиками и деталями, придающими ей особую оригинальность. Мы предлагаем два варианта поверхности, матовую, поглощающую свет, и блестящую как зеркало. Magis дополнительно обогащен серией эргономичных форматов, разработанных для самых разных потребностей. Данная коллекция была разработана в наших лабораториях, с применением технологии full hd.

MAGIS

LUX

5 COLORI
COLORS

2 FINITURE
FINISHES

MAT

4 FORMATI
SIZES

DIGITAL
TECHNOLOGY

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO



Light Grey Rett/Lux 58,5x117,2 - 9,6x29,1





Light Grey Rett/Lux 9,6x29,1

LIGHT GREY





White Rett/Lux 58,5x117,2



WHITE



Light Blue Rett 58,5x58,5
Mosaico Esagona Light Blue 35x37,5
White Rett/Lux 29,1x58,5



Mosaico Esagona Light Blue 35x37,5



Ivory Rett/Lux 58,5x117,2
Mosaico Lisca Ivory Rett/Lux 31x29
Ivory Rett 58,5x58,5





FOR

Light Blue Rett 58,5x58,5



LIGHT BLUE





om 1 - 25
terrace

101106
om 1 - 32



Dark Grey Rett/Lux 58,5x117,2

DARK GREY





White Rett 58,5x117,2



MI1001R 617
Magis White Rett.
9,6x29,1 3,8"x11,5"

MI1001RL 668
Magis White Rett./Lux
9,6x29,1 3,8"x11,5"



MI12610R 621
Magis White
Rett. 58,5x117,2 23"x46,1"

MI12610RL 656
Magis White
Rett./Lux 58,5x117,2 23"x46,1"

MI610R 587
Magis White
Rett. 58,5x58,5 23"x23"

MI610RL 613
Magis White
Rett./Lux 58,5x58,5 23"x23"



MIS121R 862
Sc. Costa Retta White Rett.
33x117,2 13"x46,1"




MIB61R 515
Batt. White Rett.
9x58,5 3,5"x23"

MIB61RL 515
Batt. White Rett./Lux
9x58,5 3,5"x23"



MI310R 587
Magis White
Rett. 29,1x58,5 11,5"x23"

MI310RL 611
Magis White
Rett./Lux 29,1x58,5 11,5"x23"



MIM61R 528
Mosaico Magis White
29,1x29,1 11,5"x11,5" (36pz)

MIM61RL 531
Mosaico Magis White Lux
29,1x29,1 11,5"x11,5" (36pz)



MIME61 546
Mosaico Esagona
Magis White
35x37,5 13,8"x14,8" (t12)



MIML61L 555
Mosaico Lisca Magis
White Rett./Lux
31x29 12,2"x11,4"



WHITE
58,5X58,5



MI1002R 617
Magis Ivory Rett.
9,6x29,1 3,8"x11,5"
MI1002RL 668
Magis Ivory Rett./Lux
9,6x29,1 3,8"x11,5"



MI12620R 621
Magis Ivory
Rett. 58,5x117,2 23"x46,1"
MI12620RL 656
Magis Ivory
Rett./Lux 58,5x117,2 23"x46,1"

MI620R 587
Magis Ivory
Rett. 58,5x58,5 23"x23"
MI620RL 613
Magis Ivory
Rett./Lux 58,5x58,5 23"x23"




MIS122R 862
Sc. Costa Retta Ivory Rett.
33x117,2 13"x46,1"



MIB62R 515
Batt. Ivory Rett.
9x58,5 3,5"x23"
MIB62RL 515
Batt. Ivory Rett./Lux
9x58,5 3,5"x23"



MI320R 587
Magis Ivory
Rett. 29,1x58,5 11,5"x23"
MI320RL 611
Magis Ivory
Rett./Lux 29,1x58,5 11,5"x23"



MIM62R 528
Mosaico Magis Ivory
29,1x29,1 11,5"x11,5" (36pz)

MIM62RL 531
Mosaico Magis Ivory Lux
29,1x29,1 11,5"x11,5" (36pz)



MIME62 546
Mosaico Esagona
Magis Ivory
35x37,5 13,8"x14,8" (t12)



MIML62L 555
Mosaico Lisca Magis
Ivory Rett./Lux
31x29 12,2"x11,4"



IVORY
29,1x58,5



MI1003R 617
Magis Light Blue Rett.
9,6x29,1 3,8"x11,5"

MI1003RL 668
Magis Light Blue Rett./Lux
9,6x29,1 3,8"x11,5"



MIS123R 862
Sc. Costa Retta Light Blue Rett.
33x117,2 13"x46,1"



MIB63R 515 Batt. Light Blue Rett.
9x58,5 3,5"x23"

MIB63RL 515 Batt. Light Blue Rett./Lux
9x58,5 3,5"x23"



MIM63R 528
Mosaico Magis Light Blue
29,1x29,1 11,5"x11,5" (36pz)

MIM63RL 531
Mosaico Magis Light Blue Lux
29,1x29,1 11,5"x11,5" (36pz)



MIME63 546
Mosaico Esagona
Magis Light Blue
35x37,5 13,8"x14,8" (t12)



MIML63L 555
Mosaico Lisca Magis
Light Blue Rett./Lux
31x29 12,2"x11,4"

MI12630R 621 Magis Light Blue
Rett. 58,5x117,2 23"x46,1"

MI12630RL 656 Magis Light Blue
Rett./Lux 58,5x117,2 23"x46,1"

MI630R 587 Magis Light Blue
Rett. 58,5x58,5 23"x23"

MI630RL 613 Magis Light Blue
Rett./Lux 58,5x58,5 23"x23"

MI330R 587 Magis Light Blue
Rett. 29,1x58,5 11,5"x23"

MI330RL 611 Magis Light Blue
Rett./Lux 29,1x58,5 11,5"x23"



LIGHT BLUE
58,5X117,2



MI1004R 617
Magis Light Grey Rett.
9,6x29,1 3,8"x11,5"

MI1004RL 668
Magis Light Grey Rett./Lux
9,6x29,1 3,8"x11,5"



MIS124R 862
Sc. Costa Retta Light Grey Rett.
33x117,2 13"x46,1"



MIB64R Batt. Light Grey Rett. 515
9x58,5 3,5"x23"

MIB64RL Batt. Light Grey Rett./Lux 515
9x58,5 3,5"x23"



MIM64R 528
Mosaico Magis Light Grey
29,1x29,1 11,5"x11,5" (36pz)

MIM64RL 531
Mosaico Magis Light Grey Lux
29,1x29,1 11,5"x11,5" (36pz)



MIME64 546
Mosaico Esagona
Magis Light Grey
35x37,5 13,8"x14,8" (t12)



MIML64L 555
Mosaico Lisca Magis
Light Grey Rett./Lux
31x29 12,2"x11,4"

MI12640R Magis Light Grey 621
Rett. 58,5x117,2 23"x46,1"

MI12640RL Magis Light Grey 656
Rett./Lux 58,5x117,2 23"x46,1"

MI640R Magis Light Grey 587
Rett. 58,5x58,5 23"x23"

MI640RL Magis Light Grey 613
Rett./Lux 58,5x58,5 23"x23"

MI340R Magis Light Grey 587
Rett. 29,1x58,5 11,5"x23"

MI340RL Magis Light Grey 611
Rett./Lux 29,1x58,5 11,5"x23"



LIGHT GREY
58,5X58,5



MI1007R 617
Magis Dark Grey Rett.
9,6x29,1 3,8"x11,5"

MI1007RL 668
Magis Dark Grey Rett./Lux
9,6x29,1 3,8"x11,5"




MIS127R 862
Sc. Costa Retta Dark Grey Rett.
33x117,2 13"x46,1"



MIB67R 515 Batt. Dark Grey Rett.
9x58,5 3,5"x23"

MIB67RL 515 Batt. Dark Grey Rett./Lux
9x58,5 3,5"x23"



MIM67R 528
Mosaico Magis Dark Grey
29,1x29,1 11,5"x11,5" (36pz)

MIM67RL 531
Mosaico Magis Dark Grey Lux
29,1x29,1 11,5"x11,5" (36pz)



MIME67 546
Mosaico Esagona
Magis Dark Grey
35x37,5 13,8"x14,8" (t12)



MIML67L 555
Mosaico Lisca Magis
Dark Grey Rett./Lux
31x29 12,2"x11,4"

MI12670R 621 Magis Dark Grey
Rett. 58,5x117,2 23"x46,1"

MI12670RL 656 Magis Dark Grey
Rett./Lux 58,5x117,2 23"x46,1"

MI670R 587 Magis Dark Grey
Rett. 58,5x58,5 23"x23"

MI670RL 613 Magis Dark Grey
Rett./Lux 58,5x58,5 23"x23"

MI370R 587 Magis Dark Grey
Rett. 29,1x58,5 11,5"x23"

MI370RL 611 Magis Dark Grey
Rett./Lux 29,1x58,5 11,5"x23"



DARK GREY
58,5X58,5

Imballi - Packing - Verpackung - Emballage - Упаковка				DIGITAL TECHNOLOGY	PORCELLANATO IMPASTO COLORATO	MAGIS	
Formato Size Format Format Формат	Pezzi/Scatola Pieces/Box Stück/Karton Pieces/Boîte Шт/Коробка	Mq./Scatola Sq.m./Box Qm./Karton M²/Boîte Кв.м/коробка	Kg./Scatola Kg./Box Kg./Karton Kg./Boîte Кг/коробка	Scatole/Pallet Boxes/Pallet Kartons/Palette Boîte/Palette Коробка/Паллета	Mq./Pallet Sq.m./Pallet Qm./Palette M²/Palette Кв.м/Паллета	Kg./Pallet Kg./Pallet Kg./Palette Kg./Palette Кг/Паллета	Spessore Thickness Stärke Épaisseurs Толщина
58,5x117,2 rett.	2	1,380	34,56	36	49,68	1.259	10 mm
58,5x117,2 rett. lux	2	1,380	34,56	36	49,68	1.259	10 mm
58,5x58,5 rett.	4	1,380	34,00	30	41,40	1.035	10 mm
58,5x58,5 rett. lux	4	1,380	34,00	30	41,40	1.035	10 mm
29,1x58,5 rett.	5	0,860	21,61	48	41,28	1.052	10 mm
29,1x58,5 rett. lux	5	0,860	21,61	48	41,28	1.052	10 mm
9,6x29,1 rett.	30	0,900	22,60	48	43,20	1.100	10 mm
9,6x29,1 rett. lux	30	0,900	22,60	48	43,20	1.100	10 mm
29,1x29,1 mosaico	4	-	-	-	-	-	-
29,1x29,1 mosaico lux	4	-	-	-	-	-	-
31x29 mosaico liscia	4	-	-	-	-	-	-
35x37,5 mosaico esagona	4	-	-	-	-	-	-
9x58,5 battiscopa rett.	12	-	-	-	-	-	-
9x58,5 battiscopa rett. lux	12	-	-	-	-	-	-
33x117,2 scalino costa retta rett.	1	-	-	-	-	-	-

Dati tecnici secondo norme - Technical data conform to - Caractéristiques techniques d'après normes - Technische Daten nach den Normen
Datos técnicos según las normas - Технические характеристики в соответствии со стандартами

EN 14411 B I, GL		MAGIS		MAGIS LUX		MAGIS		MAGIS LUX	
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Технические Характеристики	Norme Norms Normes Norm Стандарты	Valori Ascot Value Ascot Valeur Ascot Wert Ascot Значения Компании Ascot			Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Технические Характеристики	Norme Norms Normes Norm Стандарты	Valori Ascot Value Ascot Valeur Ascot Wert Ascot Значения Компании Ascot	
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit Стойкость к истиранию	ISO 10545-7	PEI IV	-		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung Коэффициент скольжения	DIN 51130	R9	-
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Впитывание воды	ISO 10545-3	< 0,5%	< 0,5%		Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Стойкость к скольжению	DIN 51097	B	-
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit Сопротивление сгибу	ISO 10545-4	40÷55 N/mm²	40÷55 N/mm²		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung Коэффициент скольжения	ANSI A137-1	> 0,42	> 0,42
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit Стойкость к обледенению	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingelif Frostsischer Морозостойкость	Non gelive Frost proof Ingelif Frostsischer Морозостойкость		Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A. Коэффициент скольжения B.C.R.A.	TORTUS	DRY > 0,51 WET > 0,54	-
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und laugenfestigkeit Стойкость к прикислению кислоты и щелочи	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding Стойкий	Resiste Resists Resiste Bestanding Стойкий		Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs Жесткость Mohs	EN101	8	-
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit Стойкость к пятнам	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut Итого	Totale Complete Totale Absolut Итого		Stonalizzazione Shading Denuançage Spielfarbig Стонализация		V3	V3



CERAMICHE
ASCOT S.P.A.
VIA CROCE, 80 - 41014
SOLIGNANO (MO) ITALY
TEL +39 059 77.84.11
FAX +39 059 77.84.44/43
info@ascot.it
www.ascot.it

