



BOIS
D'INGÉNIERIE
PREMIUM
ENGINEERED WOOD



Nature Parquet

CENTURA



P132 chêne nuage



P122 chêne aube



P131 chêne natur



P157 eminence



P158 stone



P135 chestnut



P132 chêne nuage




P122 chêne aube




P131 chêne natur



P157 eminence



P158 stone



P135 chestnut



Couleur stone



Couleur chestnut



CENTURA

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS	
Dimension de la planche / Plank Dimension	7" x 47" (18 cm x 119 cm)
Type du support de base / Core Material	HDF
Épaisseur du parement de chêne / Oak Surface Thickness	2,5 mm
Épaisseur du support de base / Core Material Thickness	7,5 mm
Contrebalancement / Counterbalance	Non / No
Épaisseur totale / Total Thickness	10 mm
Système de pose / Installation System	À clipser Unifit® / Unifit® Click System
Biseau / Bevel	G02
Finition / Finish	Brossé vernis mat / Brushed Matte Varnish
Garantie / Warranty	25 ans
TESTS / TESTS	
Classe d'usage / Usage Class	23
Teneur en humidité / Moisture Content	≤ 9 %
Tolérance longueur / Length Tolerance	± 0,1 %
Tolérance largeur / Width Tolerance	± 0,2 mm
Tolérance équerrage / Squariness Tolerance	≤ 0,1 % sur la largeur / ≤ 0.1 % across the width
Tolérance planéité «Tuilage» / Flatness Tolerance "Tiling"	≤ 0,3 % sur la largeur / ≤ 0.3 % across the width
Tolérance planéité (L) / Flatness Tolerance (L)	≤ 1 % sur la longueur / ≤ 1 % along the length
Résistance thermique / Thermal Resistance	0,065 m².K/W
Réaction au feu EN 13501-1 / Fire Reaction EN 13501-1	DF-S1
Marquage CE / CE Marking	Oui / Yes
PEFC / PEFC	Oui / Yes
Qualité d'air / Air Quality	A+
COMPATIBILITÉ CHAUFFAGE AU SOL / UNDERFLOOR HEATING COMPATIBILITY	
Circulation d'eau chaude basse / Low-temperature hot water circulation	Oui / Yes
Plancher rayonnant électrique PRE / Electric Radiant Floor Heating (PRE)	Oui / Yes
Plancher chauffant - refroidissement PCR / Heating - Cooling Floor System (PCR)	Oui / Yes
LOGISTIQUE / LOGISTICS	
Poids / Weight	1,7 lb/pi² (8.3 kg/m²)
Nombre de planches par boîte / Number of Planks per Box	9
Surface par boîte / Surface Area per Box	20,82 pi² (1.93 m²)
Poids par boîte / Weight per Box	35,27 lb (16 kg)
Nombre de boîtes par palette / Number of Boxes per Pallet	55 boîtes / boxes
Surface par palette / Surface Area per Pallet	1145,1 pi² (106.37 m²)
Poids brut palette / Gross Weight of Pallet	1940,07 lb (880 kg)
Adhésif recommandé / Recommended Adhesive	TA80635G

Fabriqué en France / Made in France

Finition brossée vernis mat – sans solvant
Matte Brushed Varnish Finish – Solvent Free

Parement de chêne
Oak Surface

Panneau HDF – stabilité dimensionnelle excellente
HDF Core – Excellent Dimensional Stability



DIMENSIONS / SIZES

planche / plank – 7" X 47"

épaisseur / thickness – 10 mm

Montréal

5885, chemin de la Côte-de-Liesse
Saint-Laurent (QC) H4T 1C3
Tél. 514 336.4311

Ville de Québec

2850, rue Jean-Perrin
Québec (QC) G2C 2C8
Tél. 418 653.5267

centura.ca